

POZ	ÇELİK HASIR																		
NO.	Hasır	Boy	Eni	Çubuk Çapı			Göz Aralığı		Filiz Boyu		Çubuk Sayısı		En Kesit(cm2/m)			En	Boy	Hasır Ağırlığı	
	Tipi	(cm.)	(cm.)	Boy(mm)	En(mm)		Boy(cm)	En(cm)	Boy(cm)	En(cm)	Boy Adedi	En Adedi	Boy	En	ağr	ağr	Kg./Adet.	Kg./m2	
1	R106	500	215	4,5		4,5	15	25	12,5	2,5	15	20	1,06	0,64	0,125	0,125	14,73	1,37	
2	R131	500	215	5,0		5,0	15	25	12,5	2,5	15	20	1,31	0,79	0,154	0,154	18,19	1,69	
3	R158	500	215	5,5		5,0	15	25	12,5	2,5	15	20	1,58	0,79	0,154	0,187	20,62	1,92	
4	R188	500	215	6,0		5,0	15	25	12,5	2,5	15	20	1,88	0,79	0,154	0,222	23,27	2,17	
5	R221	500	215	6,5		5,0	15	25	12,5	2,5	15	20	2,21	0,79	0,154	0,260	26,16	2,43	
6	R257	500	215	7,0		5,0	15	25	12,5	2,5	15	20	2,57	0,79	0,154	0,302	29,29	2,72	
7	R295	500	215	7,5		5,0	15	25	12,5	2,5	15	20	2,95	0,79	0,154	0,347	32,64	3,04	
8	R317d	500	215	5,5	d	5,0	15	25	12,5	2,5	26	20	3,17	0,79	0,154	0,187	30,87	2,87	
9	R335	500	215	8,0		5,0	15	25	12,5	2,5	15	20	3,35	0,79	0,154	0,395	36,22	3,37	
10	R377	500	215	8,5		5,0	15	25	12,5	2,5	15	20	3,77	0,79	0,154	0,445	40,04	3,72	
11	R377d	500	215	6,0	d	5,0	15	25	12,5	2,5	26	20	3,77	0,79	0,154	0,222	35,48	3,30	
12	R443d	500	215	6,5	d	5,5	15	25	12,5	2,5	26	20	4,43	0,95	0,187	0,260	41,88	3,90	
13	R513d	500	215	7,0	d	6,0	15	25	12,5	2,5	26	20	5,13	1,13	0,222	0,302	48,82	4,54	
14	R589d	500	215	7,5	d	6,5	15	25	12,5	2,5	26	20	5,89	1,33	0,260	0,347	56,29	5,24	
15	TR 158	500	215	5,0		5,5	25	15	17,5	7,5	9	32	2,18	1,58	0,187	0,154	19,77	1,84	
16	TR 188	500	215	5,0		6,0	25	15	17,5	7,5	9	32	2,18	1,88	0,222	0,154	22,21	2,07	
17	TR 221	500	215	5,0		6,5	25	15	17,5	7,5	9	32	2,18	2,21	0,260	0,154	24,86	2,31	

18	TR 257	500	215	5,0		7,0	25	15	17,5	7,5	9	32	2,18	2,57	0,302	0,154	27,72	2,58
19	TR 295	500	215	5,0		7,5	25	15	17,5	7,5	9	32	2,18	2,95	0,347	0,154	30,80	2,86
20	TR 335	500	215	5,0		8,0	25	15	17,5	7,5	9	32	2,18	3,35	0,395	0,154	34,08	3,17
21	Q84/84	500	215	4,0		4,0	15	15	17,5	2,5	15	32	0,84	0,84	0,099	0,099	14,19	1,32
22	Q106/106	500	215	4,5		4,5	15	15	17,5	2,5	15	32	1,06	1,06	0,125	0,125	17,95	1,67
23	Q131/131	500	215	5,0		5,0	15	15	17,5	2,5	15	32	1,31	1,31	0,154	0,154	22,16	2,06
24	Q158/131	500	215	5,5		5,0	15	15	17,5	2,5	15	32	1,58	1,31	0,154	0,187	24,59	2,29
25	Q158/158	500	215	5,5		5,5	15	15	17,5	2,5	15	32	1,58	1,58	0,187	0,187	26,82	2,49
26	Q188/131	500	215	6,0		5,0	15	15	17,5	2,5	15	32	1,88	1,31	0,154	0,222	27,25	2,54
27	Q188/158	500	215	6,0		5,5	15	15	17,5	2,5	15	32	1,88	1,58	0,187	0,222	29,48	2,74
28	Q188/188	500	215	6,0		6,0	15	15	17,5	2,5	15	32	1,88	1,88	0,222	0,222	31,92	2,97
29	Q221/131	500	215	6,5		5,0	15	15	17,5	2,5	15	32	2,21	1,31	0,154	0,260	30,14	2,80
30	Q221/158	500	215	6,5		5,5	15	15	17,5	2,5	15	32	2,21	1,58	0,187	0,260	32,37	3,01
31	Q221/188	500	215	6,5		6,0	15	15	17,5	2,5	15	32	2,21	1,88	0,222	0,260	34,81	3,24
32	Q221/221	500	215	6,5		6,5	15	15	17,5	2,5	15	32	2,21	2,21	0,260	0,260	37,46	3,48
33	Q257/131	500	215	7,0		5,0	15	15	17,5	2,5	15	32	2,57	1,31	0,154	0,302	33,26	3,09
34	Q257/158	500	215	7,0		5,5	15	15	17,5	2,5	15	32	2,57	1,58	0,187	0,302	35,49	3,30
35	Q257/188	500	215	7,0		6,0	15	15	17,5	2,5	15	32	2,57	1,88	0,222	0,302	37,93	3,53
36	Q257/221	500	215	7,0		6,5	15	15	17,5	2,5	15	32	2,57	2,21	0,260	0,302	40,58	3,77
37	Q257/257	500	215	7,0		7,0	15	15	17,5	2,5	15	32	2,57	2,57	0,302	0,302	43,44	4,04
38	Q295/131	500	215	7,5		5,0	15	15	17,5	2,5	15	32	2,95	1,31	0,154	0,347	36,62	3,41

39	Q295/158	500	215	7,5		5,5	15	15	17,5	2,5	15	32	2,95	1,58	0,187	0,347	38,84	3,61
40	Q295/188	500	215	7,5		6,0	15	15	17,5	2,5	15	32	2,95	1,88	0,222	0,347	41,28	3,84
41	Q295/221	500	215	7,5		6,5	15	15	17,5	2,5	15	32	2,95	2,21	0,260	0,347	43,93	4,09
42	Q295/257	500	215	7,5		7,0	15	15	17,5	2,5	15	32	2,95	2,57	0,302	0,347	46,80	4,35
43	Q295/295	500	215	7,5		7,5	15	15	17,5	2,5	15	32	2,95	2,95	0,347	0,347	49,87	4,64
44	Q317/131	500	215	5,5	d	5,0	15	15	17,5	2,5	22	32	3,17	1,31	0,154	0,187	31,12	2,89
45	Q317/158	500	215	5,5	d	5,5	15	15	17,5	2,5	22	32	3,17	1,58	0,187	0,187	33,35	3,10
46	Q317/188	500	215	5,5	d	6,0	15	15	17,5	2,5	22	32	3,17	1,88	0,222	0,187	35,79	3,33
47	Q317/221	500	215	5,5	d	6,5	15	15	17,5	2,5	22	32	3,17	2,21	0,260	0,187	38,44	3,58
48	Q317/257	500	215	5,5	d	7,0	15	15	17,5	2,5	22	32	3,17	2,57	0,302	0,187	41,30	3,84
49	Q317/295	500	215	5,5	d	7,5	15	15	17,5	2,5	22	32	3,17	2,95	0,347	0,187	44,38	4,13
50	Q335/221	500	215	8,0		6,5	15	15	17,5	2,5	15	32	3,35	2,21	0,260	0,395	47,52	4,42
51	Q335/257	500	215	8,0		7,0	15	15	17,5	2,5	15	32	3,35	2,57	0,302	0,395	50,38	4,69
52	Q335/295	500	215	8,0		7,5	15	15	17,5	2,5	15	32	3,35	2,95	0,347	0,395	53,45	4,97
53	Q335/335	500	215	8,0		8,0	15	15	17,5	2,5	15	32	3,35	3,35	0,395	0,395	56,74	5,28
54	Q335/378	500	215	8,0		8,5	15	15	17,5	2,5	15	32	3,35	3,78	0,445	0,395	60,24	5,60
55	Q335/424	500	215	8,0		9,0	15	15	17,5	2,5	15	32	3,35	4,24	0,499	0,395	63,95	5,95
56	Q377/131	500	215	6,0	d	5,0	15	15	17,5	2,5	22	32	3,77	1,31	0,154	0,222	35,02	3,26
57	Q377/158	500	215	6,0	d	5,5	15	15	17,5	2,5	22	32	3,77	1,58	0,187	0,222	37,25	3,46
58	Q377/188	500	215	6,0	d	6,0	15	15	17,5	2,5	22	32	3,77	1,88	0,222	0,222	39,69	3,69
59	Q377/221	500	215	6,0	d	6,5	15	15	17,5	2,5	22	32	3,77	2,21	0,260	0,222	42,34	3,94

60	Q377/257	500	215	6,0	d	7,0	15	15	17,5	2,5	22	32	3,77	2,57	0,302	0,222	45,20	4,20
61	Q377/295	500	215	6,0	d	7,5	15	15	17,5	2,5	22	32	3,77	2,95	0,347	0,222	48,28	4,49
62	Q443/158	500	215	6,5	d	5,5	15	15	17,5	2,5	22	32	4,43	1,58	0,187	0,260	41,49	3,86
63	Q443/188	500	215	6,5	d	6,0	15	15	17,5	2,5	22	32	4,43	1,88	0,222	0,260	43,92	4,09
64	Q443/221	500	215	6,5	d	6,5	15	15	17,5	2,5	22	32	4,43	2,21	0,260	0,260	46,58	4,33
65	Q443/257	500	215	6,5	d	7,0	15	15	17,5	2,5	22	32	4,43	2,57	0,302	0,260	49,44	4,60
66	Q443/295	500	215	6,5	d	7,5	15	15	17,5	2,5	22	32	4,43	2,95	0,347	0,260	52,51	4,89
67	Q513/188	500	215	7,0	d	6,0	15	15	17,5	2,5	22	32	5,13	1,88	0,222	0,302	48,50	4,51
68	Q513/221	500	215	7,0	d	6,5	15	15	17,5	2,5	22	32	5,13	2,21	0,260	0,302	51,15	4,76
69	Q513/257	500	215	7,0	d	7,0	15	15	17,5	2,5	22	32	5,13	2,57	0,302	0,302	54,02	5,02
70	Q513/295	500	215	7,0	d	7,5	15	15	17,5	2,5	22	32	5,13	2,95	0,347	0,302	57,09	5,31
71	Q589/221	500	215	7,5	d	6,5	15	15	17,5	2,5	22	32	5,89	2,21	0,260	0,347	56,07	5,22
72	Q589/257	500	215	7,5	d	7,0	15	15	17,5	2,5	22	32	5,89	2,57	0,302	0,347	58,93	5,48
73	Q589/295	500	215	7,5	d	7,5	15	15	17,5	2,5	22	32	5,89	2,95	0,347	0,347	62,01	5,77
74	Q670/257	500	215	8,0	d	7,0	15	15	17,5	2,5	22	32	6,70	2,57	0,302	0,395	64,19	5,97
75	Q670/335	500	215	8,0	d	8,0	15	15	17,5	2,5	22	32	6,70	3,35	0,395	0,395	70,55	6,56
76	Q524/335	500	215	10,0		8,0	15	15	17,5	2,5	15	32	5,24	3,35	0,395	0,617	73,39	6,83
77	Q524/424	500	215	10,0		9,0	15	15	17,5	2,5	15	32	5,24	4,24	0,499	0,617	80,60	7,50
78	Q524/524	500	215	10,0		10,0	15	15	17,5	2,5	15	32	5,24	5,24	0,617	0,617	88,66	8,25
79	Q785/785	500	215	10,0		10,0	10	10	15	2,5	22	48	7,85	7,85	0,617	0,617	131,45	12,23